

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

SEKSJON 1: Betegnelse på stoffet, hhv. på blandingen og på foretaket

1.1. Produktidentifikator

Econom II clipper for sheep 230V, broad

1.2. Relevante identifiserte anvendelser på stoffet eller på blandingen og anvendelser det frarådes fra

Bruk

Lubricating oil

1.3. Enkeltheter om leverandøren som har utarbeidet sikkerhetsdatabladet og som stiller dette til rådighet

Adresse/produsent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Telefon-nr. +49 8086 933-100

Fax-nr. +49 8086 933-500

Opplysningsavdeling / Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302
telefon

E-mail adresse til sdb-team@kerbl.com

person ansvarlig for
dette HMS databladet

1.4. Nødtelefon-nummer

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

Giftinformasjonen, Oslo. Dognapen telefon 22 59 13 00

SEKSJON 2: Mulige farer ***

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Produktet er klassifisert som ikke farlig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Kjennetegnningselementer

Kjennetegning i.h.t. Forordning (EU) Nr. 1272/2008

Produktet er ikke merkepliktig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008.

Kompletterende informasjon

EUH210

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3. Øvrige farer

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

Ingen

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Ytterligere innholdsstoffer

CAS-Nr.	8042-47-5			
EINECS-nr.	232-455-8			
Registreringsnr.	01-2119487078-27			
Konsentrasjon		>=	50	%
Henvisning: [3]				
Klassifisering (Forordning (EU) Nr. 1272/2008)				
Asp. Tox. 1			H304	

Anmerkning

[3] Stoff med arbeidsplassgrenseverdier

Andre opplysninger

Høyraffinerte mineraloljer og tilsetningsstoffer. Den høyraffinerte mineraloljen inneholder et dimetylsulfocid (DMSO)-ekstraherbart innhold på mindre enn 3 % (w/w) i henhold til IP346. H-setningenes fullstendige tekst, se avsnitt 16

SEKSJON 4: Førstehjelps-tiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelps-tiltakene

Generelle henvisninger

Kontakt lege ved vedvarende plager.

Dersom produktet inhaleres

Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg for legebehandling.

I tilfelle hudkontakt

Ved hudkontakt, skyll straks med varmt vann. Ved vedvarende hudirritasjon, kontakt lege.

I tilfelle øyenkontakt

Sprik øyelokkene, skyll øynene grundig med vann (15 min.). Ved irritasjon må øyelege konsulteres.

Dersom produktet svelges

Call a poison center or doctor if you feel unwell. Ikke fremkall oppkast.

Førstehjelpers selvbeskyttelse

Førstehjelp: Sørg for selvbeskyttelse!

4.2. Viktigste akutte og forsinket opptredende symptomer og virkninger

Symptoms/effect after ingestion: May result in aspiration into the lungs, causing chemical pneumonia.

4.3. Henvisninger til omgående legehjelp eller spesialbehandling

Kommentar til lege / Behandling

Behandles symptomatisk

SEKSJON 5: Tiltak for brannbekjempelse

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

5.1. Slukningsmidler

Passende brannslukningsmiddel

Skum, Kulldioksid, Vannsprøytestråle, Tørt slukkemiddel

Upassende slukningsmidler

Full vannstråle

5.2. Spesielle farer som utgår fra stoff eller blanding

Flammable liquid. Ved brann kan det frigjøres: Kullmonoksid (CO); Karbondioksyd (CO₂); Possible release of toxic fumes.

5.3. Henvisninger for brannbekjempelse

Spesielt beskyttelsesutstyr for brannmenn

Bruk egnet gassmaske ved brann.

Andre opplysninger

Kjøøl risikoutsatte beholdere med vannsprutestråle. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet frigjøring

6.1. Personrelaterte forsiktighetstiltak, beskyttelsesutrustning og metoder som skal anvendes i nødstilfeller

Sørg for tilstrekkelig lufting.

6.2. Miljøverns-tiltak

Må ikke slippes ut til kloakksystem/overflatevann/grunnvann. Ved gasslekkasje eller utslipp til vann, til jordbunn eller kloakksystem, meld ifra til de ansvarlige myndigheter.

6.3. Metoder og materiale for tilbakeholdelse og rengjøring

Tas opp med væskebindende materiale (f.eks. sand, kiselgur, universalbindemiddel). Overføres til gjenvinning eller avfallsbehandling i egnede beholdere. Det oppsamlede materiale behandles i henhold til Seksjon 13 "Avfallsbehandling".

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner ang. sikker håndtering se Seksjon 7. Informasjoner ang. personlig verneutstyr se Seksjon 8. Informasjoner ang. avfallsbehandling se Seksjon 13.

SEKSJON 7. Håndtering og lagring

7.1. Beskyttelsestiltak for sikker håndtering

Råd om trygg behandling

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.

Forholdsregler for beskyttelse mot brann og eksplosjon

Ingen spesielle forholdsregler nødvendig.

7.2. Betingelser for sikker lagring unner hensyntagen til inkompatibilitet

Anbefalt lagertemperatur

Verdi 0 ca. 40 °C

Krav til lagerrom og containere

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

Holdes tett lukket i originalforpakning. Beholderen oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Protect from heat.

Samlagringsanvisninger

Må ikke lagres sammen med næringsmidler.

Videre informasjon om oppbevarings vilkår

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et tørt sted.

7.3. Spesifikke ende-anvendelser

Lubricating oil

SEKSJON 8: Begrensning og overvåking av eksponering/personlig beskyttelsesutstyr

8.1. Parametre som skal overvåkes

Andre opplysninger

Ytterligere parametre som må overvåkes, er ikke kjent.

8.2. Begrensning og overvåking av eksponering

Maskintekniske mål / Hygieniske forhåndsregler

Ved håndtering av kjemikalier, følg vanlige forsiktighetsregler.

Åndedrettsvern - Merknad

Ikke nødvendig, innånding av damper bør dog unngås. Ved overskridelse av grenseverdier på arbeidsplassen må det brukes egnet pustebeskyttelsesutstyr.

Håndvern

Vernehansker

Egnet material	nitril		
hansketykkelse	>=	0,35	mm
Gjennombruddstid	>	480	min

Vernehansker må tilsvare NS-EN 374.

Valg av en egnet hanske avhenger ikke bare av materialet, men også av andre kvalitetsegenskaper og varierer fra produsent til produsent. Ettersom produktet er et preparat av flere stoffer, kan hanskematerialenes bestandighet ikke beregnes på forhånd og må derfor kontrolleres før bruk.

Øyevern

Tettsluttende vernebriller; Øyevern må tilsvare NS-EN 166.

Kroppsvern

Normalt ikke nødvendig.

SEKSJON 9: Fysikalske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om de grunnleggende fysikalske og kjemiske egenskaper

Aggregat-tilstand	flytende
Farge	fargeløs
Lukt	karakteristisk
Smeltepunkt	
Bemerkning	Ikke relevant
Frysepunkt	

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

Verdi -9 °C

metode ASTM D 5950 (Pourpoint)

Kokepunkt eller kokestart og kokeområde

Bemerkning ikke bestemt

Antennelighet

Ikke relevant

Nedre og øvre eksplosjonsgrense

Bemerkning ikke bestemt

Flammepunkt

Verdi 170 °C

metode ASTM D 92

Antennelsestemperatur

Bemerkning ikke bestemt

Spaltningstemperatur

Bemerkning ikke bestemt

pH-verdi

Bemerkning ikke bestemt

Viskositet**kinematisk**Verdi 22 mm²/s

temperatur 40 °C

metode ASTM D 7279

Løselighet(er)

Bemerkning ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

Damptrykk

Bemerkning ikke bestemt

Tetthet eller relativ tetthet

Verdi 0,855 kg/l

temperatur 15 °C

metode ASTM D 4052

Relativ damptetthet

Bemerkning ikke bestemt

9.2. Andre opplysninger**Ond lukt grense**

Bemerkning ikke bestemt

Avdampingskoeffisient

Bemerkning ikke bestemt

Vannoppløselighet

Bemerkning ikke bestemt

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

Eksplorative egenskaper

Vurdering ikke bestemt

Oksidasjonsegenskaper

Bemerkning ikke bestemt

Andre opplysninger

Inga kända

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner ved forskriftsmessig lagring og håndtering.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner ved lagring og håndtering i henhold til instruksjonene. Reacts violently with (strong) oxidizers.

10.4. Betingelser som må unngås

Inga kända.

10.5. Inkompatible materialer

Ingen opplysninger tilgjengelig

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Under normale lagrings- og bruksforhold skal det ikke dannes farlige nedbrytningsprodukter.

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklassene i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt oral toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt oral toksisitet (Komponenter)

Spesies	rotte		
LD50	>	5000	mg/kg

Akutt dermal toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt dermal toksisitet (Komponenter)

Spesies	kanin		
LD50	>	2000	mg/kg

Akutt inhalative toksisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Akutt inhalative toksisitet (Komponenter)

Spesies	rotte		
LC50	>	5	mg/l
Eksponeringsstid	4	h	

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

Hudetsing / Hudirritasjon

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Ømfintlighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Subakutt, subkronisk og forlenget giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Mutagenisitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Reproduserbar giftighet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Cancerogenitet

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Spesifisk målorgan-toksisitet (STOT)

Bemerkning Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

11.2. Opplysninger om andre farer**Endokrinskadelige egenskaper overfor mennesker**

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon.

Andre opplysningerViscosity, kinematic: 22 mm²/s (40°C) - ASTM D7279**SEKSJON 12: Miljø-relaterte opplysninger****12.1. Toksisitet****Generelle henvisninger**

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstillt.

Fiskegiftighet (Komponenter)

Spesies	Fish	
LC50	>	400000 ppm(V)

12.2. Persistens og nedbrytbarhet**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

12.3. Bioakkumulasjonspotensiale**Generelle henvisninger**

ikke bestemt

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log-verdi)

Bemerkning ikke bestemt

12.4. Mobilitet i bakken**Generelle henvisninger**

Sikkerhetsdatablad i samsvar med forordning (EF) nr. 1907/2006

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

ikke bestemt

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-bedømmelse

Generelle henvisninger

ikke bestemt

12.6 Endokrinskadelige egenskaper

Endokrinskadelige egenskaper overfor miljøet

Det finnes ingen tilgjengelig informasjon.

12.7. Andre skadelige virkninger

Generelle henvisninger

ikke bestemt

Videre informasjon om økologi

Produktet må ikke slippes ukontrollert ut i miljøet.

SEKSJON 13: Henvisninger om avfallsbehandling

13.1. Metoder for avfallsbehandling

Avfall fra rester

Do not allow to enter drains.

Do not allow to enter waters.

EAK avfallsnøkkel 13 02 05* mineral-based non-chlorinated engine, gear and lubricating oils

Uskadeliggjøring etter myndighetens forskrifter.

Forurensset emballasje

Emballasje som ikke kann rengjøres, må elimineres ifølge avtale med regionale foretak for avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport ***

	Landtransport ADR/RID ***	Skipstransport IMDG/GGVSee ***	Luft transport. ***
14.1. UN-Nummer eller ID-nummer	Produktet underligger ikke transportforskrifter for landtransport.	Produktet underligger ikke transportforskrifter for sjøtransport.	Produktet underligger ikke transportforskrifter for lufttransport.
14.2. Forskriftsmessig UN-forsendelsesbetegnelse	-	-	-
14.3. Transport-fareklasser	-	-	-
Fareseddel			
14.4. Emballasjegruppe	-	-	-
14.5. Miljø-farer	-	no	-

Informasjon for alle transportformer

Handelsnavn: Econom II clipper for sheep 230V, broad

Versjon: 2 / NO

Revisjonsdato: 15.06.2023

Stoffnummer:: GT494

Erstatter versjon: 1 / NO

Trykkingsdato: 30.04.2025

14.6. Spesielle forsiktighetstiltak for brukeren

Se avsnittene 6 til 8

Andre informasjoner**14.7. Maritim transport i bulk i henhold til IMO-instrumenter**

ikke bestemt

SEKSJON 15: Rettslige forskrifter**15.1. Forskrifter om sikkerhet, helse- og miljøvern/spesifikke rettsforskrifter for stoffet eller blandingen****VOC**

VOC (CH)	0	%
VOC (EC)	0	%

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

For dette preparatet ble det ikke gjennomført noen sikkerhetsvurdering.

SEKSJON 16: Andre opplysninger**Kompletterende informasjoner**

Relevante endringer i forhold til den forrige versjonen av dette sikkerhetsdataarket er merket med: ***

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer. Sikkerhetsdatakortet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav. Opplysningene har ikke betydning av tilsikring av egenskaper.

Ettersom vi ikke har noen informasjon om brukerens arbeidsforhold, er informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet basert på vår nåværende kunnskap og de nasjonale og europeiske forskriftene.

Uten skriftlige håndteringsanvisninger på forhånd må blandingen kun brukes til de bruksområdene som er angitt i avsnitt 1.

Brukeren er ansvarlig for å sikre at alle nødvendige tiltak er iverksatt for å overholde lovkrav og lokale forskrifter.

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal betraktes som en beskrivelse av sikkerhetskravene for denne blandingen og ikke som en garanti for dens egenskaper.